# INDUSTRIAL WHEELS

jantsa

Inspire The Transformation

# INDUSTRIAL WHEELS

| RIM DIAMETER | WHEEL SIZE | TIRE SIZE | JANTSA PART NUMBER | CENTER HOLE (mm) | P.C.D. (mm) | HOLE TYPE | NUMBER OF BOLT HOLES | OFFSET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 5.50-15 | 7.00-15<br>7.00 R15<br>205/70 R15 | 15550 | 146 | 203.2 | B-Ø29/Ø34/R22 | 5 | inset 26.5 |
| | 6.0-15 | 7.50 R15<br>205/70 R15 | 60805 | 97,8 | 139,7 | A-Ø14.4/19/60° | 6 | inset 18 |
| | 6.5-15 | 8.25-15 | 65193 | 221 | 275 | B3 | 8 | inset -40 |
| | 7.0-15 | 8.25-15<br>205/70 R15 | 70155 | 176 | 225 | 26 | 10 | 142 |
| | 7.5-15 | 10.00-15<br>205/70 R15 | 75155 | 176 | 225 | 26 | 10 | 155 |
| | 8.0-15 | 11.00-15 | 80158 | 176 | 225 | Ø23,8mm | 10 | inset 86 |
| | | | 80159 | 161 | 205 | A2 | 6 | inset 0 |
| | 9.75-15 | 12.5-15 | 97523 | 221 | 275 | A2 | 8 | inset 0 |
| | 10.50-15 | | 10520 | 223 | 275 | A-Ø25/31/80° | 8 | inset 30 |
| 16.5" | 16.5x8.25 | 10.00-16.5<br>31/10.50 R16.5 | 165848 | 152,4 | 203,2 | A-Ø17/21.5/90° | 8 | inset 14 |
| | | | 165851 | 152,4 | 203,2 | B-Ø17/22/90° | 8 | inset 9,5 |
| | | | 165854 | 152,4 | 203,2 | A-Ø16,6/20,6/90° | 8 | inset 20 |
| | | | 165865 | 222 | 275 | A-Ø25/32/R18 | 8 | inset -25,4 |
| | | | 165868 | 224 | 275 | A-Ø19/25/90° | 8 | inset -73,5 |
| | | | 165889 | 90 | 150 | Ø15mm | 6 | inset 5 |
| | 16.5x9.75 | 320/70 R16.5<br>320/70 R16.5 | 165978 | 152,4 | 203,2 | B-Ø16,6/Ø20,6/90° | 8 | inset 0 |
| | | | 165996 | 71 | 114,3 | A-Ø13,5/19/90° | 5 | inset 5 |
| | | | 166000 | 152,4 | 203,2 | A-Ø17/21,5/90° | 8 | inset 0 |
| | | | 166009 | 161 | 205 | A2 | 6 | inset -30 |
| | | | 166014 | 152,4 | 203,2 | A-Ø17/22/90° | 8 | inset 37 |
| | | | 166022 | 221 | 275 | Ø20mm | 8 | inset 49 |
| | | | 166039 | 201,6 | 241,3 | A-Ø17,45/23,11/90° | 9 | inset -25,4 |
| | | | 166059 | 202 | 241,3 | Ø17,5mm | 9 | inset 11,5 |
| | | | 166060 | 117,8 | 152,4 | Ø17,5mm | 6 | inset -66 |
| | 16.5x12.00 | 33/15.50 R16,5 | 165127 | 201,6 | 241,3 | A-Ø17,45/23,11/90° | 9 | inset -10 |
| | | | 165128 | 161 | 205 | A2 | 6 | inset 0 |
| | | | 165133 | 107 | 139 | Ø17,5mm | 5 | inset -120 |
| | | | 165141 | 152,4 | 203,2 | A-Ø17/22/90° | 8 | inset -44,5 |

*Not all items are listed in this catalog. Please contact us for any application that you do not see in this catalog.*

# INDUSTRIAL WHEELS

| RIM DIAMETER | WHEEL SIZE | TIRE SIZE | JANTSA PART NUMBER | CENTER HOLE (mm) | P.C.D. (mm) | HOLE TYPE | NUMBER OF BOLT HOLES | OFFSET (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 6.5-20 | 8.25 R20 | 65250 | 221 | 275 | B3 | 8 | 150 |
| | 7.0-20 | 9.00 R20 | 70203 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 153 |
| | 7.5-20 | 10.00 R20 | 75265 | 281 | 335 | B3 | 10 | 0 |
| | | | 75276 | 230 | 273 | B-Ø17/23/90° | 8 | -38 |
| | | | 75277 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 165 |
| | | | 75401 | 281 | 335 | B3 | 10 | 165 |
| | | | 75408 | 281 | 335 | B3 | 10 | 155 |
| | | | 75419 | 281,5 | 335 | B3 | 10 | 155 |
| | | | 75423 | 221 | 275 | A33 | 8 | inset -3 |
| | 8.0-20 | 11.00R20 | 80228 | 281,2 | 335 | B37 | 10 | 177 |
| | | | 80239 | 221 | 275 | B3 | 8 | inset 0 |
| | | | 80406 | 281,5 | 335 | B3 | 10 | 165 |
| | | | 80600 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 187 |
| | | | 80612 | 281 | 335 | B3 | 10 | 165 |
| | | | 80641 | 241,3 | 305 | Ø20,6mm | 14 | inset -124 |
| | | | 80635 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 177 |
| | 8.0V-20 | 11,00R20 | 80631 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 180 |
| | 8.5-20 | 12.00R20 | 85225 | 281 | 335 | B33 | 10 | 172 |
| | | | 85239 | 176 | 225 | Ø26mm | 10 | inset 0 |
| | | | 85419 | 281 | 275 | B3 | 8 | inset 0 |
| | | | 85607 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 172 |
| | | | 85616 | 371,3 | 425 | Ø26mm | 10 | 177 |
| | | | 85661 | 281 | 335 | Ø26mm | 12 | inset -41,5 |
| | | | 85660 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | inset 0 |
| | 8.50V-20 | 12.00R20 | 85630 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 113 |
| | | | 85639 | 292,1 | 335 | A-Ø21,5/37,5/R22 | 5 | 12,2 |
| | | | 85667 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | inset 40 |
| | 10.00-20 | 14.00 R20<br>365/85 R20 | 100201 | 281 | 335 | B3 | 10 | 151 |
| | 10.00V-20 | 365/85 R20<br>395/85 R20 | 100348 | 221 | 285,75 | Ø20.5mm | 10 | -14 |
| | 10.00W-20 | 14.00 R20<br>16.00 R20<br>395/85 R20<br>385/95 R20 | 100271 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 100 |
| | 11.00-20 | 12.00 R20 | 110020 | 350,7 | 410 | Ø22mm | 12 | inset -47 |
| | 11.00V-20 | 12.00 R20 | 110231 | 281 | 305 | Ø17mm | 16 | inset 20 |
| | 11.00-20 SDC | 335/80 R20 | 110226 | 221 | 275 | Ø24mm | 8 | inset 120 |
| | 20-20.5/1.5 | 42/25x20 | 202050 | 220 | 285,75 | Ø26mm | 10 | inset -60 |
| | 20-26.00/1.5 | 48/31x20 | 202600 | 220 | 285,75 | Ø26mm | 10 | inset -129 |
| 21" | 21-18.00/1.5 | 24 R21 | 210180 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | inset 0 |
| | | | 210188 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | inset 90 |

*Not all items are listed in this catalog. Please contact us for any application that you do not see in this catalog.*

# INDUSTRIAL WHEELS

| RIM DIAMETER | WHEEL SIZE | TIRE SIZE | JANTSA PART NUMBER | CENTER HOLE (mm) | P.C.D. (mm) | HOLE TYPE | NUMBER OF BOLT HOLES | OFFSET (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" | 8.00TG-24 | 13.00-24 | 80257 | 228,6 | 285,75 | Ø23,8mm | 10 | inset 90 |
| | 8.0-24 | 10.00 R24 | 80242 | 281 | 335 | B3 | 10 | 172 |
| | 8.5-24 | 12.00R24 | 85284 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 172 |
| | | | 85278 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 185 |
| | | | 85326 | 372 | 425 | Ø26mm | 12 | 40 |
| | | | 85300 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 180 |
| | | | 85301 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 193,5 |
| | | | 85285 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 15 |
| | 9.00x24.00 | 12.00R24 | 902418 | 281,5 | 335 | Ø23,5mm | 10 | 16 |
| | | | 902443 | 281,5 | 335 | Ø23,5mm | 10 | 0 |
| | | | 902420 | 282,1 | 335 | Ø23mm | 10 | inset -14 |
| | | | 902409 | 282,5 | 335 | A(ø30,1/37,5/R22,2) | 10 | inset -25 |
| | | | 902427 | 281,4 | 335 | Ø23,8mm | 10 | inset 5,5 |
| | 10.00-24 | 14.00 R24 | 102426 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | inset 45 |
| | | | 102436 | 382 | 435 | A-Ø32.5/Ø38/R22 | 12 | inset 53 |
| | 10.0-24 | 14.00R24 | 102404 | 371 | 425 | Ø26mm | 24 | 225 |
| | | | 102405 | 371 | 425 | Ø26mm | 24 | 216 |
| | | | 102440 | 371 | 425 | Ø26mm | 24 | 195 |
| | | | 102460 | 281 | 335 | Ø23mm | 10 | inset 55 |
| | | | 102462 | 371 | 425 | Ø26mm | 12 | inset 30 |
| | W13x24 | 420/85 R 24<br>380/75 R 24<br>420/70 R 24 | 13273 | 281 | 335 | A-Ø24.5/Ø29/R18 | 10 | inset 34 |
| | DW13Lx24 | 14.9-24<br>420/70 R24 | 13265 | 221 | 275 | B2 | 8 | inset -35 |
| | | | 13267 | 221 | 275 | B2 | 8 | inset 100 |
| | | | 13700 | 176 | 225 | B3 | 10 | inset 100 |
| | W14Lx24 | 420/85 R 24<br>440/65 R 24 | 14244 | 289,5 | 335 | A-Ø23.5/Ø36/R22 | 5 | 42,5 |
| | DW14Lx24 | 420/85 R24 | 14257 | 281 | 335 | Ø24mm | 10 | inset -10 |
| | JW14Lx24 | 420/85 R24 | 14262 | 221 | 275 | A3 | 8 | inset 64 |
| | W15Lx24 | 16,5/85-24<br>IMP | 24152 | 221,25 | 275 | Ø23mm | 8 | inset 0 |
| | DW15Lx24 | 480/80 R 24<br>500/70 R 24<br>18,4 R 24<br>16,9 R 24 | 24197 | 281 | 335 | B3 | 10 | inset -50 |
| | | | 24162 | 221 | 275 | Ø24mm | 8 | Inset 76,5 |
| | DW16Lx24 | 19.50-24<br>480/80 R 24 | 16025 | 281 | 335 | A3 | 10 | 87 |
| | DW18Lx24 | 540/70 R 24<br>500/70 R 24<br>21L-24 | 18024 | 221 | 275 | A2 | 8 | inset 0 |
| | | | 18025 | 221 | 275 | A2 | 8 | inset -50 |
| 24.5" | 24.5x11.75 | 355/55 R24.5 | 245116 | 201,6 | 241,3 | A-Ø17.5/Ø23,8/90 | 9 | inset 22 |
| | | | 245117 | 201,6 | 241,3 | Ø17,5mm | 9 | inset -61,5 |
| | | | 245118 | 221,5 | 275 | A(ø21,5/ø32,2/R20) | 8 | inset -7,5 |
| | | | 245127 | 201,6 | 241,3 | B(ø17.5/ø23,8/90) | 9 | inset 59 |
| | 24.5x13.00 | 15 R24.5 | 245131 | 281 | 335 | A-Ø30,1/Ø36.5/R22.2 | 10 | inset 0 |
| | | | 245133 | 285,8 | 335 | A-Ø24/Ø36.3/R22.2 | 10 | inset -37 |
| | 24.5x15.00 | 18 R24.5 | 245152 | 281,2 | 335 | A-Ø31.7/Ø37.5/R22.2 | 11 | inset -58 |
| | | | 245155 | 221 | 275 | Ø20,5mm | 8 | inset -43 |
| | | | 245156 | 281 | 335 | A-Ø31.7/Ø37.5/R22.2 | 10 | inset 32 |

*Not all items are listed in this catalog. Please contact us for any application that you do not see in this catalog.*

# INDUSTRIAL WHEELS

| RIM DIAMETER | WHEEL SIZE | TIRE SIZE | JANTSA PART NUMBER | CENTER HOLE (mm) | P.C.D. (mm) | HOLE TYPE | NUMBER OF BOLT HOLES | OFFSET (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25" | 25-9.5/1.7" | 12.00-25 | 950025 | 350,2 | 400 | A3 | 16 | inset -60 |
| | | | 950028 | 350,4 | 400 | Ø22mm | 10 | inset 109 |
| | 25-10.00/1.5" | 14.00-25 | 100031 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 225 |
| | | 385/95R25 | 100036 | 221 | 275 | Ø24mm | 8 | inset 137 |
| | 25-11.25/1.7" | 14.00-25 | 112535 | 281 | 335 | B3 | 10 | inset 80 |
| | | 445/95R25 | 112541 | 281 | 335 | Ø27mm | 10 | inset 15 |
| | 25-11.25/2" | 16,00-25 | 112532 | 371 | 425 | Ø26mm | 12 | inset 30 |
| | | | 112540 | 368,5 | 422,25 | Ø19,8mm | 12 | inset 19 |
| | 12x25 | 14.00-R25 | 25134 | 281 | 335 | Ø24mm | 10 | inset -10 |
| | 25-12.00/1.3" | 15.5-25<br>395/80 R25 | 120028 | 281 | 335 | A3 | 10 | inset 15 |
| | 13x25 | 18.00R25 | 25524 | 155,5 | 203,2 | Ø19mm | 8 | inset -87 |
| | 25-13.00/2.5" | 18.00-25 | 130030 | 371 | 425 | Ø27mm | 12 | 0 |
| | 14x25 | 17.5-25 | 14800 | 281 | 335 | B3 | 10 | inset 25 |
| | 25-14.00/1.5" | 17.5-25<br>445/80R25 | 140028 | 369,5 | 422,25 | A-Ø32.2/Ø40.1/ R22.2 | 12 | inset 31.5 |
| | | | 140034 | 281 | 335 | A3 | 10 | inset 37 |
| | | | 140035 | 281 | 335 | B3 | 10 | inset 35,5 |
| | | | 140046 | 462,3 | 510 | A-Ø21/Ø38/R22.2 | 19 | inset -4 |
| | | | 140060 | 282,6 | 335 | A-Ø27/Ø35.3/R18 | 10 | inset -24 |
| | 25-14.00/2" | 17.5 R25 | 140087 | 281 | 335 | 27 | 10 | inset 0 |
| | 25-17.00/1.7" | 20.5-25 | 170030 | 371 | 425 | Ø27mm | 12 | inset 45 |
| | | | 170040 | 281 | 335 | A3 | 10 | inset 70 |
| | | | 170051 | 282 | 335 | A-Ø25/Ø30/90 | 10 | inset 50 |
| | 25-17.00/2" | 20.5 R25 | 170065 | 371 | 425 | A3 | 12 | inset 15 |
| | 25-17.00/3" | 20.5 R25 | 170070 | 448 | 500 | Ø27mm | 19 | inset 10 |
| | 25-19.50/2.5" | 23.5 R25 | 195254 | 371 | 425 | Ø26mm | 12 | inset 20 |
| | 25-22.00/3" | 26.5 R25 | 220250 | 448 | 500 | Ø26mm | 20 | Inset 56 |
| | 25-25.00/3.5" | 29.5 R25 | 250251 | 371 | 425 | Ø27mm | 24 | inset 1.5 |
| | 25-32.00/1.5" | 29,5-32 | 250320 | 371 | 425 | Ø27mm | 12 | inset -42 |
| | 25-36.00/1.5" | 66x43.00-25 | 250360 | 446 | 510 | Ø24mm | 16 | inset 34 |
| 26" | W15Lx26 | 420/85 R 26<br>480/70 R 26 | 26152 | 281 | 335 | Ø26mm | 10 | 0 |
| | | | 26153 | 152,4 | 203,2 | Ø19mm | 8 | 47,5 |
| | W16Lx26 | 480/70 R 26<br>540/65 R 26<br>18.4-26 | 26169 | 152,4 | 203,2 | Ø18mm | 8 | inset -70 |
| | | | 26170 | 281 | 335 | Ø24mm | 10 | inset 15 |
| | DW16Lx26 | 18.4-26 | 26174 | 281 | 335 | A3 | 10 | inset 45 |
| 28" | W14Lx28 | 480/75 R28<br>440/65 R28<br>16,9 R28 | 14280 | 289,5 | 335 | A-Ø21.5/Ø38/R22,4 | 5 | 41,7 |
| | | | 14298 | 281,5 | 335 | A-Ø25.5/Ø38/R22,4 | 10 | inset -57,5 |
| | | | 14302 | 281,5 | 335 | Ø22,5mm | 10 | inset -1,5 |
| | W15Lx28 | 480/75R28<br>16,9R28 | 28151 | 281 | 335 | A-Ø24/Ø33/R18,5 | 10 | inset -25 |
| | | | 28177 | 281 | 335 | B-Ø23/Ø27/90 | 10 | inset -58 |
| | | | 28179 | 281 | 335 | Ø24mm | 10 | inset 13 |
| | W16Lx28 | 540/65R28 | 16280 | 151,2 | 203,2 | Ø22mm | 8 | inset 50 |
| | DW18Lx28 | 540/65 R28<br>600/70 R28 | 28800 | 281 | 335 | A3 | 10 | inset 45 |
| | 28-33.00/ 3.5 | 33.5-33 | 330280 | 449 | 500 | Ø226mm | 24 | inset 0 |
| 29" | 29-27.00/3.0 | 875/65 R29 | 290270 | 449 | 500 | Ø26mm | 23 | inset 20 |

*Not all items are listed in this catalog. Please contact us for any application that you do not see in this catalog.*

Inspire The Transformation

Umurlu Mah. Organize Sanayi Bölgesi Cad.
No: 58-59/1, 09630 Efeler-Aydın-Turkey

+90 (256) 259 11 25

+90 (256) 259 11 24

www.jantsa.com

jantsa